

BagMixer[®] 400

Malaxeur de laboratoire 400 mL



interscience

Les avantages du BagMixer® 400

Best-seller

- Vendu dans plus de 85 pays
- 35 ans d'expérience

Haute qualité

- Analyse optimale avec les sacs stériles **BagFilter®** et **BagPage®**
- En conformité avec la norme ISO 7218
- Made in France par **interscience**

Moteur brushless

- Pas de pièces d'usures
- - 50% de consommation d'énergie
- + silencieux

Sécurité

- La poignée verrouille et actionne le malaxeur
- Fermeture **Q-Tight®** : aucune fuite par le haut du sachet
- Bac de sécurité

BREVETÉ

Pales amovibles Click & Clean®

- Nettoyez facilement la chambre de malaxage en retirant les pales.



Nettoyage facile

- Tout acier inox
- Porte escamotable 270°
- Pales amovibles **Click & Clean®**

Garantie

- Amortisseurs et porte vitrée garantis **à vie**
- Garantie 3 ans (après validation de la carte)

BREVETÉ


Force de malaxage ajustable

- Jusqu'à 28 kg de poussée : même les matrices les plus dures n'y résistent pas ex. : croquettes, noix, pilules, graines, etc...



Extraction optimale

- Dès 30 secondes
- Commandes simples grâce à son écran digital (vitesse, temps, force)



Plus de 15 000 **BagMixer®** utilisés chaque jour !

Made in France par **interscience**,

le seul fabricant de malaxeurs et de sacs stériles pour la préparation de l'échantillon microbiologique.

Certaines fonctions sont valables seulement sur certains modèles.
Pour les informations techniques complètes, consultez notre site :
www.interscience.com



Modèles de BagMixer® 400 :

Le malaxeur **BagMixer®** garantit une extraction microbiologique optimale par l'action de ses deux pales. Adapté à tout volume entre 50 mL et 400 mL, il garantit l'homogénéisation en 30 à 60 s. de tout échantillon : alimentaire, agricole, chimique, médical, environnemental...



BagMixer® 400 P

> L'essentiel

Ref. 021 230

BagMixer® 400 W

> Porte vitrée

Ref. 022 230

BagMixer® 400 CC

> Click & Clean®

Ref. 024 230

BagMixer® 400 S

> Malaxage silencieux

Ref. 025 000

BagMixer® 400 SW

> Porte vitrée & LiquidSensor

Ref. 025 100

Disponible également : Packs incluant des sacs et des accessoires ; Malaxeurs de laboratoires 100 mL et 3500 mL.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Pour plus d'informations sur les modèles **BagMixer® S & SW**, veuillez vous référer à la brochure **BagMixer® S & SW**

Packs BagMixer® :

Pack Starter



1 **BagMixer®**

+ **Sacs stériles** : 500 BagFilter®
+ 500 BagLight®

+ **Accessoires** : 50 BagClip®
+ 1 BagOpen® + 1 BagRack®

Pack Classic



1 **BagMixer®**

+ **Sacs stériles** : 500 BagFilter®
+ 500 BagLight® + 500 BagPage®

+ **Accessoires** : 50 BagClip®
+ 1 BagOpen® + 1 BagRack®
+ 1 PetriPile® + 1 BagPipet®
+ 1 000 BagTips® Regular
+ 6 Clinet® 101

Pack Premium




1 **BagMixer®** & 1 **DiluFlow®**






+ **Sacs stériles** : 1 000 BagFilter®
+ 2 000 BagLight® + 1 000 BagPage®

+ **Accessoires** : 50 BagClip®
+ 1 BagOpen® + 2 BagRack®
+ 2 PetriPile® + 1 BagPipet®
+ 1 000 BagTips® Regular
+ 6 Clinet® 101


Gamme complète pour la préparation de l'échantillon avec **BagSystem®**



Spécifications techniques

	BagMixer® 400 P	BagMixer® 400 W	BagMixer® 400 CC
Référence	021 230	022 230	024 230
Équipements	Pales amovibles et autoclavables, système Click & Clean ®	-	✓
	Indicateur force de malaxage	-	✓
	Force de malaxage ajustable (jusqu'à 28 kg de poussée)	-	✓
	Écran digital	-	✓
	Système Q-tight ® anti-fuite	-	✓
	Arrêt des pales côte-à-côte	-	✓
	Moteur Brushless silencieux	-	✓
	Porte vitrée	-	✓
	Bac de sécurité	en option	✓
	Porte escamotable 270°	✓	✓
	Tout inox	✓	✓
	Compact et ergonomique	✓	✓
	Caractéristiques techniques	Poids de la porte	1050 g
Durée de malaxage		30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 s, ∞	de 1 s à 59 mn, ∞
Vitesse		fixe 8 coups/s	variable 4, 6, 8, 10 coups/s
Dimension (l x p x h)		27 x 38.5 x 28 cm	27 x 41.5 x 26.5 cm
Poids		16.6 kg	16 kg
Alimentation		110-127/220-240 V~ 50-60Hz	100-240 V~ 50-60Hz
Capacité		50-400 mL	
Garanties	Fabriqué en France	✓	✓
	Garantie à vie	Amortisseurs et porte vitrée incassables	
	Garantie 3 ans (après enregistrement)	✓	✓
Production certifiée	    		

Découvrez notre gamme complète pour la microbiologie



BagFilter®
Sachets stériles



DiluFlow®
Dilueurs gravimétriques



FlexiPump®
Pompes péristaltiques



easySpiral Dilute®
Dilueur en série et ensemeurs



Scan®
Compteurs de colonies

Votre contact commercial

interscience INTERNATIONAL

30, chemin du Bois des Arpents - 78860 St Nom - FRANCE
T: +33 (0)1 34 62 62 61 - F: +33 (0)1 34 62 43 03 - Email: info@interscience.com

interscience USA & CANADA

32 Cummings Park - Woburn, MA 01801 - USA
T: +1 781 937 0007 - F: +1 781 937 017 - Email: sales.usa@interscience.com

interscience CHINA

上海市徐汇区吴兴路277号锦都大厦588室 - 200030
电话: +86 (0)21-64739390 - : +86 189 3097 0733 - 邮址: sales.china@interscience.com

interscience SOUTH-EAST ASIA

541 Orchard road - 09-01 Liat Towers - SINGAPORE 238881
T: +65 6933 1389 - +65 8549 1217 - Email: sales.asia@interscience.com

www.interscience.com